



San Jeronimo

Vass3R01s541-545




INRA Collection Vassal-Montpellier

1387Mtp1

*3 R1A 541-545
San Jeronimo
IX Bunches 54*


cl12 ll9A5

San Jeronimo









Désignation *San Jeronimo*
 Clos *12* Planche *9* Côté *A* N° *5*
 Vigueur : *4* *les Vigoureux*
 Date de maturité

Charge

S. 1 1
 2 0
 3 0
 4 1
 5 3

Vendange

Désignation : *San Jeronimo*
 Clos *12* Planche *9* Côté *A* N° *5*
 Vigueur : *4*

Date de maturité : *14.9.59*

Chargé :

S. 1 4
 2 1
 3 0
 4 4
 5 3

+5 P=0

Désignation : *San Jeronimo*
 Clos *12* Planche *9* Côté *A* N° *5*
 Vigueur : *3*

Date de maturité : *25.9.61*

Pourriture : *70 +7*

Charge :

S. 1 3
 2 0
 3 3
 4 0
 5 0

DESIGNATION : *San Jeronimo*
 CLOS *IX* PLANCHE *3* RANG *5* SOUCHE *1*
 Vigueur : *3, 5*

Port : érig - *1/2 érig* - couché.

Date de Véraison : *27.7.66*

Date de maturité : *6.9.66*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *L*

Millerandage : *18*

GRAPPE : *(M) (P) (L) (M) (C)*

BAIE : TG - *(M) (P)*

disc. - sph. - *(ov.)*

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *(M)*

Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
 s 2 3
 s 3 0
 s 4 1
 s 5 3

avec pépins - apyrène.
 Jus : inc. - coloré.

grangéte

Année 1958

San Jeronimo

N° Planche Cl 12 Pl 9 A5 Côté

	Nombre total	28.3	1.4		D	A	T	E	S					
1	4	2	3	x
2	4	0	2	x
3	3	0	1
4	3	0	2	x
5	4	1	4	x

De 1-4-58
+9 III^e

Année : 1959

Emplacement : Cl 12 Pl 9 A5 San Jeronimo

	Nombre total	19.3	23.3		D	A	T	E	S					
1	4	0	3											
2	1	0	1											
3	3	1	1											
4	4	1	2											
5	3	1	2											
6														
7														
8														
9														
10														

De 23-3-59
+7

Année : 1960

N° 012 945

Planche San Jerónimo

Côté

	Nombre total	D A T E S				
		18/3	21/3	24/3		
1	8	1	3	4 ₁		
2	7	1	1	1		
3	2	0	0	2		
4	7	0	2	4 ₁		
5	7	2	2	2		

Ole 24-3-60x

+14

Année : 1961

Emplacement : 12.945

San Jerónimo

	Nombre total	D A T E S		
		9.3	13.3	16.3
1	13	2	3	7 ₁
2	8	0	2	4 ₁
3	3	0	1	2
4	12	2	6	7 ₁
5	14	1	4	7 ₂
6				
7				
8				
9				
10				

Ole 16-3-61x

+10

Désignation :

VASSAL *bl 12* Planche *9* Côté *A* N° *5* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7^{se}* - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *8* - cotonneuses 9.
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6^{se}* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

San Jerónimo.

VASSAL *Ce 12* Planche *9* côté *A* N° *5* souche 1 2 3 ④ 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel. Andres le 16.6. 1958

N° ordre

Désignation :

San Jeronimo

VASSAL *el je* Planche 9 côté A N° 5 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel. Andres le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 5 souche 1 2 3 4 5.

cl 12

San Jeronimo.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 ^{leg} tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 ^{parfois}
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 ^{cu} - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. ^{VERT}

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Calvo* planche 9 côté A N° 5 souche ① 2 3 4 5.

San Jeronimo

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne ② -- Petite 3.
24 -- Lâche 4 -- Moyenne ⑤ -- Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible ⑧ -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé ① -- mi-acôté 2 -- acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤.

BAIE

- 26 -- Très grosse ① -- Grosse ② -- Moyenne 3 -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière ⑦ -- irrégulière 8.
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir ⑤.
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée ⑧ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde ① -- sphéroïde ② -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 -- troncovoïde 4 -- obovoïde ⑤ -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant ① -- non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière ④ -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée ⑥ -- non déprimée 7.
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue ⑤ -- juteuse 7 -- molle 8.
33 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
34 -- A pédicelle long ① -- moyen 2 -- court 3.
34 -- A pédicelle de couleur : verte ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
34 -- A bourrelet de couleur verte ⑦ -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident ① -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court 4 -- moyen 5 -- long ⑥.
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré ⑨.
33 -- De séparation facile (égrenouse) 1 -- difficile ②.

Calvo 59

Dénomination *San Jeronimo*
Planche côté *IX 3 S 1* rang souche (1-2-3-4-5)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : *Sam. Jérônimo*
Origine :
Emplacement *Pl. 12 Pl. 9 A 5* Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.